



Bâti-support autoportant mural
Viega Eco-Plus   8 avec





Dimensions Coli- Réf. M-
sage sage no.



Joint pour siège de soupape,
en caoutchouc,
illustration 19,
Modèle 8310.24

407 476 65



Jeu de joints,
en caoutchouc,
pour ensemble robinet flotteur et soupape de
chasse, soupape de remplissage et cloche,
illustrations 17 et 18,
Modèle 8310.20

405 557 65




Robinet d'équerre,
raccord vissé facilitant le montage
avec clavette sortie 5/8, 3/8,
illustrations 21 et 21a,
Modèle 8310.28

407 575 65



Joint torique,
pour robinet d'équerre,
illustration 21a,
Modèle 9958.2


25 412 906 65



Dimensions


Coli-
sage

Réf. M-
no.




Robinet flotteur,
en plastique,
pour réservoir à encastrer Visign 1H, 1L, 2H, 2L,
et Standard 1S et 2S,
illustrations 10, 12, 13, 14, 15, 18 et 80,
Modèle 8310.25

405 656 65



Flexible,
pour robinet flotteur
avec joints
pour réservoir à encastrer Visign 1H, 1L, 2H, 2L,
et Standard 1S et 2S,
illustrations 10, 12, 13, 14, 15, 18 et 80,
Modèle 8310.25

609 177 65



Pièces d'écartement,
en plastique,
pour réservoir à encastrer 2H et 2S,
illustration 36,
Modèle 8000.21

650 025 65



Mécanisme de commande,
pour mécanisme double touche,
actionnement par l'avant,
illustrations 87 et 33 (2x),
Modèle 8310.59

609 139 65



Tiges de fixation,
en plastique,
pour réservoir à encastrer Visign 2 et
Standard 2S

605 575 65

Longueur




Coude de rinçage
avec joints
pour réservoir à encastrer Visign 1H, 1L, 2H, 2L,
et Standard 2S,
illustrations 90 et 36,
Modèle 8310.23

285

610 876

Dimensions Coli-
sage Réf. M-
no.




**Plaque de fond pour plaque de commande
Visign for Life 1, 2, 3 et 4,**
en plastique,
Modèle 8310.34

407 643 65



Support,
en plastique,
pour plaque de commande
Visign for Life 1, 2, 3 et Standard
Modèle 8310.35

462 208 65



Set de fixation WC,
avec :
2 tiges filetées M12x160
et écrou M12,
Modèle 8310.66

633 264 75


Accessoires de fixation



Pièces de fixation Viega Eco Plus,
pour le montage droit ou en angle des
éléments Viega Eco Plus contre un mur
massif ou porteur ainsi que pour montage
droit avec les profilés de montage
(modèle 8001)

460 440 65

Comprenant :
2 attaches murales,
réglage de la profondeur de 75 à 200 mm,
possibilité de fixation multiple,
trou oblong,
Modèle 8173



Set de raccordement WC,
pour WC suspendu,
composé de:
liaison et tube de raccordement 45x400 mm,
pour WC avec raccordement interne 55 mm,
et sortie droite avec joint EPDM,
joint à lèvres et set de montage,
(recouvrement blanc),
Modèle 3817.819

90 x 400


654 474 71

Tuyau d'évacuation de chasse,

45 x 230


130 503 71

Modèle 3817.8
pour WC suspendu avec raccord
d'entrée de 55 mm de Ø intérieur,
Modèle 3817.8



d = 90 mm
d1 = 100 mm
d2 = 93,6 mm
D = 108 mm

P p e d o e en PVC à co e
z é V é a : 44 44



P p e c o d é en PP
z é V é a : 44 44

